



校園防疫不鬆懈！

◎ 勤洗手

減少觸摸眼口鼻
保持手部乾淨

吃東西前、上廁所後、玩遊戲後，
出入醫療院所及公共場所前後，
咳嗽打噴嚏後，都應確實肥皂洗手，
並減少觸摸眼口鼻。

濕 搓 沖 捧 擦



◎ 衛生禮節

注意呼吸道衛生
並遵守咳嗽禮節

打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，
擤鼻涕及咳嗽後要洗手，保持良好衛生習慣。


◎ 主動告知

身體不適應主動告知
儘速就醫並在家休息

到校前 確認健康狀況，有發燒、呼吸道症狀（咳嗽或呼吸急促）、嗅/味覺異常、腹瀉或身體不適者，主動告知學校，就醫並在家休息。

到校後 出現症狀時，配戴口罩，並由學校協助安置同學及聯繫家長。

上述情況不列入出缺席紀錄



個人衛生習慣主動做起 保護自己也守護他人

維持社交距離，並注意衛生習慣

出入人潮擁擠或密閉場所，務必戴口罩



高中以下校園防疫


清潔消毒環境

校園環境設施設備、經常接觸之物品及學生交通車，進行清潔消毒。



保持室內通風

保持室內通風良好，使用冷氣搭配對角各開一扇窗。



實名制開放校園

對外開放校園空間須符合實名制，室內場地借用須審核防疫計畫。



關心師生健康

- 注意教職員工是否有不適症狀，提醒儘速就醫。
- 掌握居家檢疫、隔離及自主健康管理名單，進行關懷。

備妥防疫物資

備妥適量的耳(額)溫槍、消毒用品、洗手液或肥皂、口罩等防疫用品。



維持社交距離

維持社交距離，或以隔板、屏風進行區隔。打菜、密閉空間集會無法維持社交距離時，務必戴口罩。



強化衛教宣導

提醒教職員工生：

- 1.肥皂勤洗手
- 2.生病在家休息
- 3.需要時戴口罩
- 4.少出入人多場所

建置安置通報措施

- 師生於校內出現症狀，安置於單獨空間，儘速就醫及進行後續關懷。
- 發現疑似病患立即通報衛生局或1922，並進行校安通報。

面對防疫 老師們可以

2020.08.26 製圖

主動關心學生健康狀況

主動詢問學生身體健康狀況，
如有不適症狀如：
發燒、呼吸道症狀（咳嗽、呼吸急促）
嗅/味覺異常、腹瀉

請學生立即戴口罩，至健康中心
確認狀況並協助
聯繫家長。



注意教室清潔

提醒針對常接觸的地方進行
清潔消毒：教室門把、桌面、
電燈開關等，清潔消毒時應穿戴
手套及口罩。



強化衛生教育宣導

提醒學生：

1. 肥皂勤洗手
2. 生病在家休息
3. 需要時戴口罩
4. 維持社交距離



打菜、出入人潮擁擠或密閉場所
務必戴口罩。

維持室內通風

保持**室內通風良好**，使用冷氣空
調時，搭配教室對角各開一扇窗，
定期清潔及消毒。

